


AIRCRAFT
NEXAM[®]
CUTTING TOOLS




CUTTING TOOLS

For aircraft manufacturers and MRO companies

2XS

Butée micrométrique ultra compacte

Course 3mm



Index	Quantité	Désignation
1	1	Axe M6x100
2	1	Circlip
3	1	Butée à bille F8-16M
4	1	Ressort de rappel
5	1	Corps
6	1	Bague de verrouillage
7	1	Ressort anti blocage
8	1	Cage à aiguilles
9	1	Joint à lèvres
10	1	Ressort de verrouillage
11	1	Bague graduée
12	1	Bague crénelée
13	1	Embase
13	1	Patin

- Embase et patin spéciaux sur demande



Embase 1

Portée plate taraudée
Passage intérieur Ø12.6
Large ouverture
Embout nylon ou acier



Embase 2

Portée plate taraudée
Passage intérieur Ø12.6
Type «sécurité»
Embout nylon ou acier




Embase 3

Portée plate réduite
Passage intérieur Ø7
Large ouverture

2XS

Butée micrométrique ultra compacte

Course 3mm



Caractéristiques

- Permet un réglage précis de la profondeur de l'usinage
- Utilisation avec fraiseurs, forets fraiseurs et fraises à lamer
- Acier Nickelé et acier traité pour les pièces en mouvement pour une meilleure durée de vie
- Pas d'ajustement 0.025mm

M6x100

EMBASE 1



Filetage	Attach. (mm)	Attach. (inch)	Course	ØDB (mm)	Embase n°	Ø embase	Embout Acier	Embout Nylon
M6 x 100	6	.2362	6	25,5	1	22	2XSOA101	2XSOA001

EMBASE 2



Filetage	Attach. (mm)	Attach. (inch)	Course	ØDB (mm)	Embase n°	Ø embase	Embout Acier	Embout Nylon
M6 x 100	6	.2362	6	25,5	2	22	2XSOA102	2XSOA002

EMBASE 3



Filetage	Attach. (mm)	Attach. (inch)	Course	ØDB (mm)	Embase n°	Ø embase	Embout Acier
M6 x 100	6	.2362	3	25,5	3	22	2XSOA103

Si vous ne trouvez pas l'outil correspondant à votre besoin (matière de coupe, longueur utile, longueur totale, attachement, nombre de dents, angle d'hélice, revêtement, etc.), nous sommes en mesure de le réaliser en commande spéciale sous des délais courts. Consultez-nous en nous faisant parvenir votre demande par e-mail à request@nexam.aero